

## Titel: Fund af pesticider i vand i Skanderborg Kommune

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

Data: Fra 24/3-2017 Jupiter.geus.dk <http://data.geus.dk/JupiterWWW/downloadpcjupiter.jsp?xl=1>

Alle forekomster over den generelle detektionsgrænse på 0,01 er medtaget. Jeg tager forbehold for fejl i materialet.

Oplysninger kan kontrolleres her: <http://www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter/Sider/vandkvalitet-dk.aspx>

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	16-11-16 11:35	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	16-11-16 11:05	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hammelhøjvej 6	07-11-16 09:33	0,06	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	02-11-16 13:15	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	02-11-16 13:15	0,02	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	02-11-16 13:15	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	02-11-16 10:55	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	02-11-16 10:55	0,05	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	02-11-16 10:55	0,03	Atrazin	Vandværksboring
Thorsminde Mark, Flensted Marks VV	06-07-16 10:05	0,1	AMPA	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Thorsminde Mark, Flensted Marks VV	06-07-16 10:05	0,1	Glyphosat	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Alkenvej 9	08-06-16 11:00	0,05	AMPA	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Alkenvej 9	08-06-16 11:00	0,05	Glyphosat	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	18-05-16 12:00	0,06	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	18-05-16 11:40	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hammelhøjvej 6	07-04-16 08:45	0,07	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	17-11-15 09:30	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	17-11-15 09:00	0,06	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hammelhøjvej 6	04-11-15 08:10	0,07	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær Vandværk, Bakkeskoven 81	25-08-15 08:40	0,02	AMPA	Vandværksboring
Stjær VV, Bækken	25-08-15 08:10	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær V.V., Galten	25-08-15 07:55	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	19-05-15 07:35	0,06	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	19-05-15 07:25	0,08	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	05-05-15 08:55	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Hammelhøjvej 6	22-04-15 11:44	0,08	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk, Klostervej 88	17-03-15 09:40	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stillingværket, Stilling	04-03-15 13:45	0,03	Dichlorprop	Vandværksboring
Stillingværket, Stilling	04-03-15 13:45	0,06	4-CPP	Vandværksboring
Stillingværket, Stilling	04-03-15 13:45	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Stillingværket, Kirkevej, Stilling	04-03-15 12:25	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Stillingværket, Kirkevej, Stilling	04-03-15 12:25	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Stillingværket, Kirkevej, Stilling	04-03-15 12:25	0,03	4-CPP	Vandværksboring
Alkenvej 9	04-03-15 12:05	0,02	Glyphosat	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	03-12-14 13:10	0,03	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	24-11-14 10:30	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	24-11-14 09:45	0,12	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Tåningvej 17	06-11-14 11:35	0,91	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Hammelhøjvej 6	03-11-14 10:30	0,07	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, Rye Nørreskov	14-10-14 13:00	0,03	Hexazinon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Tåningvej 17	23-09-14 08:40	0,64	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	04-09-14 08:05	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær VV, Bækken	21-08-14 12:40	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Tåning Vandværk	25-06-14 12:20	0,01	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Tåningvej 17	25-06-14 12:15	0,63	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Tåningvej 17	17-06-14 14:30	0,9	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Vandværksvej 5	17-06-14 08:50	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Vandværksvej 5	17-06-14 08:25	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	19-05-14 12:35	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	19-05-14 12:05	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	09-01-14 15:00	0,01	Atrazin	Vandværksboring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	09-01-14 15:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	09-01-14 15:00	0,01	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	09-01-14 14:30	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaveværket	09-01-14 13:25	0,01	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	09-01-14 12:45	0,01	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	09-01-14 11:30	0,03	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	04-12-13 13:40	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	04-12-13 13:25	0,08	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hammelhøjvej 6	10-10-13 12:47	0,09	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær VV, Bækken	11-09-13 13:45	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	13-08-13 06:35	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	13-08-13 06:20	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Lyngbakkegaard, Langebakken 9, Ry	19-06-13 13:15	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Privat husholdning/drikkevand udenfor vandværk
RY GLARBOGÅRD ADVOKAT H HARBO	19-06-13 09:00	0,01	Atrazin	Privat husholdning/drikkevand udenfor vandværk
RY GLARBOGÅRD ADVOKAT H HARBO	19-06-13 09:00	0,02	Atrazin, desethyl-	Privat husholdning/drikkevand udenfor vandværk
Rodelundvej 42, Rye Glarbo	19-06-13 08:30	0,1	Atrazin, desethyl-	Privat husholdning/drikkevand udenfor vandværk
Rodelundvej 42, Rye Glarbo	19-06-13 08:30	0,14	Atrazin	Privat husholdning/drikkevand udenfor vandværk
Rodelundvej 42, Rye Glarbo	19-06-13 08:30	0,05	Atrazin, desisopropy	Privat husholdning/drikkevand udenfor vandværk
Rodelundvej 42, Rye Glarbo	19-06-13 08:30	0,05	DEIA	Privat husholdning/drikkevand udenfor vandværk
Rodelundvej 42, Rye Glarbo	19-06-13 08:30	0,02	Simazin	Privat husholdning/drikkevand udenfor vandværk
Bjertrup Skovvej 7B	15-05-13 08:05	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hammelhøjvej 6	30-04-13 07:50	0,08	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	18-03-13 07:10	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	18-03-13 07:10	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	18-03-13 07:10	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	18-03-13 06:45	0,08	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	18-03-13 06:45	0,08	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Hørslevvej 13	18-03-13 06:45	0,08	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	28-11-12 13:10	0,07	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	28-11-12 11:50	0,02	DEIA	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	28-11-12 11:50	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	28-11-12 11:50	0,03	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	28-11-12 11:50	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	28-11-12 11:50	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Hammelhøjvej 6	31-10-12 08:35	0,09	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær VV, Bækken	20-08-12 10:55	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	07-06-12 11:40	0,01	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	07-06-12 11:40	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Hammelhøjvej 6	11-04-12 11:00	0,08	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	27-03-12 12:00	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk, Klostervej 88	27-03-12 11:25	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	27-03-12 11:00	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	12-12-11 14:45	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	12-12-11 14:30	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skanderborg Vandværk Ved Søen	24-11-11 12:40	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	24-11-11 10:15	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	24-11-11 10:15	0,03	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	24-11-11 10:15	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	24-11-11 10:15	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	24-11-11 09:05	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaveværket	24-11-11 08:30	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	17-11-11 09:40	0,04	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Hammelhøjvej 6	01-11-11 10:40	0,08	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær VV, Bækken	13-10-11 13:25	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Stjær V.V., Galten	13-10-11 13:10	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	13-10-11 13:10	0,14	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	13-10-11 13:10	0,01	Simazin	Vandværksboring
Stjær VV, Bækken	13-10-11 12:55	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Agerskovgård, Fregerslev	22-09-11 09:35	0,06	Bentazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Agerskovgård, Fregerslev	22-09-11 09:35	0,23	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ryvejen 17	29-08-11 11:45	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Tebstrup Vandværk, Tranevej 10	24-08-11 14:15	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk, Låsbyvej	07-07-11 08:10	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Fortevej 2	07-07-11 07:40	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	16-05-11 07:10	0,15	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	16-05-11 06:45	0,08	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Stillingværket, Stilling	03-05-11 14:15	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Stillingværket, Kirkevej, Stilling	03-05-11 13:45	0,07	Dichlorprop	Vandværksboring
Stillingværket, Kirkevej, Stilling	03-05-11 13:45	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Ryvejen 17	04-02-11 10:00	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	21-12-10 13:00	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	21-12-10 13:00	0,03	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	21-12-10 13:00	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	21-12-10 13:00	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Skanderborg Vandværk Ved Søen	21-12-10 11:10	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Hørslevvej 13	14-12-10 08:30	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	14-12-10 06:45	0,11	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, Rye Nørreskov	21-10-10 11:20	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	28-06-10 07:00	0,13	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	28-06-10 06:40	0,06	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Vandværksvej 5	06-04-10 09:20	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Vandværksvej 5	04-03-10 13:45	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	21-12-09 14:15	0,04	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	21-12-09 14:15	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	21-12-09 14:15	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	21-12-09 14:15	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Risvej, Ris By Ovsted	23-03-09 10:05	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	22-01-09 13:45	0,08	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	15-12-08 13:30	0,32	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Alling-Tørring Vandværk	07-10-08 08:20	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Bjertrup Skovvej 7B	03-10-08 09:30	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Ry Vandværk	05-03-08 10:20	0,06	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	05-03-08 09:35	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Ry Vandværk, Klostervej 88	05-03-08 09:10	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	01-02-08 12:40	0,13	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Hørslevvej 13	01-02-08 12:15	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Tebstrup Vandværk	20-12-07 11:15	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaveværket	12-09-07 13:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaveværket	12-09-07 13:00	0,03	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 12:45	0,05	Simazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 12:45	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 12:45	0,1	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 12:45	0,06	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 12:45	0,05	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 12:05	0,06	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 11:40	0,02	Simazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 11:40	0,04	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 11:40	0,03	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	12-09-07 11:40	0,03	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Hesteholmgård, Herskind	08-05-07 12:35	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hesteholmgård, Herskind	08-05-07 12:35	0,03	Bentazon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Langelinie 75	08-05-07 12:25	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovlundvej 17 A, Skovby Vandværk	03-05-07 08:40	0,17	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skovby Vandværk, Kløvervej 4,	03-05-07 08:40	0,17	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hørslevvej 13	03-05-07 08:30	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Stjær VV, Bækken	02-05-07 13:55	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær V.V., Galten	02-05-07 13:50	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	02-05-07 13:50	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	02-05-07 13:50	0,03	Simazin	Vandværksboring
Stjær VV, Bækken	02-05-07 13:45	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	25-04-07 08:35	0,01	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	25-04-07 08:35	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Magretelyst	12-12-06 00:00	0,16	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	12-12-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	12-12-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	12-12-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	12-12-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	12-12-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	12-12-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	12-12-06 00:00	0,06	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	12-12-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	12-12-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	12-12-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	12-12-06 00:00	0,06	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	12-12-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Magretelyst	12-12-06 00:00	0,18	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	12-12-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	12-12-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	12-12-06 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	12-12-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	12-12-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	12-12-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	12-12-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ry Vandværk, Hejnæsvej	11-12-06 00:00	1,6	Hexazinon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Møllehøj	13-11-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	13-11-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	13-11-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	13-11-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	13-11-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	13-11-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	13-11-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	13-11-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	13-11-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	13-11-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	13-11-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	13-11-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	13-11-06 00:00	0,06	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	13-11-06 00:00	0,14	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	13-11-06 00:00	0,02	Metribuz-desam-diket	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	13-11-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	13-11-06 00:00	0,05	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	13-11-06 00:00	0,08	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO



Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Escholt	13-11-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	13-11-06 00:00	0,02	Metribuzin-desam-diket	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Risvej 80, RIISW, Ris	18-10-06 11:45	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Højgård, Vidkærvej 28, Østermark, Nr. Vissing	22-05-06 14:20	0,1	DEIA	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Højgård, Vidkærvej 28, Østermark, Nr. Vissing	22-05-06 14:20	0,17	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Højgård, Vidkærvej 28, Østermark, Nr. Vissing	22-05-06 14:20	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Vandværksvej 5	16-05-06 08:10	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Magretelyst	03-04-06 00:00	0,2	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	03-04-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	03-04-06 00:00	0,07	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	03-04-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	03-04-06 00:00	0,03	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	03-04-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	03-04-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	03-04-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	03-04-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	03-04-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	03-04-06 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	20-02-06 11:30	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	20-02-06 11:30	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Lundumskov	22-12-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	22-12-05 00:00	0,08	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	22-12-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	22-12-05 00:00	0,14	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	22-12-05 00:00	0,07	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	22-12-05 00:00	0,11	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	22-12-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Bredlandsgård	22-12-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	22-12-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	22-12-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Escholt	22-12-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	22-12-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	28-11-05 00:00	0,08	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	28-11-05 00:00	0,17	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	28-11-05 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	28-11-05 00:00	0,14	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	28-11-05 00:00	0,08	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Højgård, Vidkærvej 28, Østermark, Nr. Vissing	10-11-05 08:50	0,11	DEIA	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Højgård, Vidkærvej 28, Østermark, Nr. Vissing	10-11-05 08:50	0,16	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Højgård, Vidkærvej 28, Østermark, Nr. Vissing	10-11-05 08:50	0,02	Glyphosat	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Højgård, Vidkærvej 28, Østermark, Nr. Vissing	10-11-05 08:50	0,21	AMPA	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Hårbyvej 89, Stjær	09-11-05 10:45	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Klank, Århusvej 206, matr.nr. 17h (17g ?) Skovby by	08-11-05 09:10	0,02	DEIA	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær grusgrav, Jeksenevej, Stjær. Bor. 5	01-11-05 11:25	0,02	2,4,5-trichlorphenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Stjær grusgrav, Jeksenevej, Stjær. Bor. 4	01-11-05 10:30	0,02	2,4,5-trichlorphenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 11:30	0,1	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 11:30	0,04	Simazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 11:30	0,08	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 11:30	0,04	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 11:30	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 09:30	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 08:30	0,2	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 08:30	0,04	Simazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 08:30	0,04	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	13-10-05 08:30	0,11	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaveværket	13-10-05 08:00	0,02	Bentazon	Vandværksboring
Dyrehaveværket	13-10-05 08:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Lundumskov	15-04-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	15-04-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	15-04-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	15-04-05 00:00	0,08	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	15-04-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	15-04-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	15-04-05 00:00	0,14	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	15-04-05 00:00	0,07	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	15-04-05 00:00	0,06	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	15-04-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	15-04-05 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ry Vandværk	07-04-05 13:10	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Marielund, LOOP 3.21.03.01	07-02-05 00:00	0,02	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	07-02-05 00:00	0,08	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	07-02-05 00:00	0,02	Trichloreddikesyre	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	07-02-05 00:00	0,16	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	07-02-05 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	07-02-05 00:00	0,19	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	07-02-05 00:00	0,07	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	07-02-05 00:00	0,02	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	14-12-04 00:00	0,1	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Marielund, LOOP 3.21.03.01	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	14-12-04 00:00	0,17	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	14-12-04 00:00	0,07	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	14-12-04 00:00	0,05	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovlykke	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	14-12-04 00:00	0,03	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	14-12-04 00:00	0,23	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	14-12-04 00:00	0,02	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Bredlandsgård	14-12-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-11-04 00:00	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	29-11-04 00:00	0,01	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	29-11-04 00:00	0,22	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	29-11-04 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Marielund, LOOP 3.21.03.01	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Møllehøj	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-11-04 00:00	0,15	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-11-04 00:00	0,11	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-11-04 00:00	0,09	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-11-04 00:00	0,03	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	29-11-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Virringvej, Gram, Stilling Vandværk	27-10-04 11:25	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
SKANDERBORG ØST SKANDERBORG KOMMUNE BOR NO 5	28-09-04 11:10	0,03	Pendimethalin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg	28-09-04 09:50	0,02	Pendimethalin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, Rye Nørreskov	15-09-04 14:15	0,04	Hexazinon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stillingværket, Kirkevej, Stilling	14-09-04 08:50	0,09	Dichlorprop	Vandværksboring
Ry Vandværk	05-07-04 09:45	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk, Klostervej 88	05-07-04 09:30	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	05-07-04 08:40	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Galten Vandværk Bor. 3	07-06-04 10:10	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	07-06-04 10:10	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Fortevej 2	07-06-04 09:20	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Magretelyst	02-03-04 00:00	0,09	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	02-03-04 00:00	0,01	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	02-03-04 00:00	0,02	AMPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundumskov	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	02-03-04 00:00	0,03	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	02-03-04 00:00	0,04	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	02-03-04 00:00	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	02-03-04 00:00	0,08	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	02-03-04 00:00	0,21	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	02-03-04 00:00	0,02	Pendimethalin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	02-03-04 00:00	0,04	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	02-03-04 00:00	0,1	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	02-03-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Galten Vandværk Bor. 3	03-02-04 11:10	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	03-02-04 11:10	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skovlykke	27-01-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Skovlykke	27-01-04 00:00	0,03	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	27-01-04 00:00	0,03	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	27-01-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	27-01-04 00:00	0,03	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	27-01-04 00:00	0,03	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	27-01-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	27-01-04 00:00	0,03	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-04 00:00	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	27-01-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	27-01-04 00:00	0,03	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-04 00:00	0,09	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	27-01-04 00:00	0,03	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-04 00:00	0,26	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-04 00:00	0,03	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	27-01-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	27-01-04 00:00	0,03	Metribuzin-desamino	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-04 00:00	0,11	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-04 00:00	0,19	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	27-01-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	27-01-04 00:00	0,03	Metribuzin-desamino	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	27-01-04 00:00	0,01	4-Nitrophenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	27-01-04 00:00	0,02	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Escholt	27-01-04 00:00	0,02	2,6-dichlorbenzosyre	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-04 00:00	0,02	Metribuzin-diketo	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Galten Vandværk Bor. 3	13-01-04 08:35	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	13-01-04 08:35	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk Bor. 3	13-01-04 08:35	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	13-01-04 08:35	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, Rye Nørreskov	12-01-04 10:20	0,06	Hexazinon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Lundumskov	08-12-03 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	08-12-03 00:00	0,11	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	08-12-03 00:00	0,25	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	08-12-03 00:00	0,07	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	08-12-03 00:00	0,05	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	08-12-03 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	08-12-03 00:00	0,03	Trichloreddikesyre	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Stjær VV, Bækken	26-11-03 10:30	0,06	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær VV, Bækken	26-11-03 10:25	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Fortevej 2	26-11-03 08:35	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Fortevej 2	26-11-03 08:35	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	26-11-03 08:15	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej 1, Galten	26-11-03 08:15	0,03	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk Bor. 3	26-11-03 08:15	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk Bor. 3	26-11-03 08:15	0,03	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Fuglebjerg Vandværk, Rodelundvej 45B	25-11-03 11:10	0,02	Hexazinon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Fuglebjerg Vandværk, Rodelundvej 45B	25-11-03 11:10	0,13	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Alling-Tørring Vandværk	25-11-03 08:50	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Ilsevej 2 B, Bovns	24-11-03 09:30	0,02	Bentazon	Vandværksboring
Ilsevej 2B	24-11-03 09:15	0,02	Bentazon	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 11:45	0,01	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	17-11-03 11:10	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	17-11-03 11:10	0,02	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	17-11-03 11:10	0,01	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 10:35	0,11	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring



Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 10:35	0,06	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 10:35	0,09	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 10:35	0,05	Simazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 10:35	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 10:10	0,02	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 10:10	0,01	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 10:10	0,04	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 09:40	0,02	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 09:40	0,01	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 09:40	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	17-11-03 09:40	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaveværket	17-11-03 09:00	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Møllehøj	03-11-03 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	03-11-03 00:00	0,01	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundumskov	03-11-03 00:00	0,03	Trichloreddikesyre	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, Rye Nørreskov	28-08-03 11:50	0,03	Hexazinon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Eskholt, Ejer	20-08-03 10:36	0,03	2,4-D	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ry Vandværk	01-04-03 14:20	0,06	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Magretelyst	16-03-03 00:00	0,09	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	16-03-03 00:00	0,21	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	16-03-03 00:00	0,02	Trichloreddikesyre	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	16-03-03 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	16-03-03 00:00	0,1	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	16-03-03 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	16-03-03 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	16-03-03 00:00	0,02	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Escholt	16-03-03 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Magretelyst	16-03-03 00:00	0,16	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	29-01-03 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	29-01-03 00:00	0,02	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Møllehøj	27-01-03 00:00	0,02	Ethylthiourea	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	27-01-03 00:00	0,03	Ethylthiourea	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	27-01-03 00:00	0,06	Maleinhydrazid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	27-01-03 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-03 00:00	0,04	Maleinhydrazid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-03 00:00	0,31	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	27-01-03 00:00	0,02	Ethylthiourea	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-03 00:00	0,1	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-03 00:00	0,11	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	27-01-03 00:00	0,17	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	27-01-03 00:00	0,03	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Stjær V.V., Galten	20-01-03 13:45	0,01	Atrazin	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	20-01-03 13:45	0,03	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	20-01-03 13:45	0,04	Simazin	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	20-01-03 13:45	0,46	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Magretelyst	23-12-02 00:00	0,11	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	23-12-02 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	23-12-02 00:00	0,02	Metribuzin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	23-12-02 00:00	0,18	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	23-12-02 00:00	0,37	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	23-12-02 00:00	0,02	Ethylthiourea	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	04-12-02 10:50	0,08	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	04-12-02 10:50	0,04	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-12-02 10:50	0,01	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-12-02 10:50	0,04	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-12-02 08:45	0,01	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-12-02 08:45	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-12-02 08:20	0,02	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-12-02 08:20	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaveværket	04-12-02 08:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Flensted byvej, Låsby	19-11-02 09:30	0,01	Ethylthiourea	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	19-11-02 00:00	0,11	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	19-11-02 00:00	0,45	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	19-11-02 00:00	0,13	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	19-11-02 00:00	0,05	Dalapon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	19-11-02 00:00	0,22	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	19-11-02 00:00	0,05	Dalapon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	19-11-02 00:00	0,02	4-Nitrophenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Bredlandsgård	19-11-02 00:00	0,05	Dalapon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	19-11-02 00:00	0,02	Lenacil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	19-11-02 00:00	0,02	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	19-11-02 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	19-11-02 00:00	0,05	Dalapon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	19-11-02 00:00	0,05	Dalapon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	19-11-02 00:00	0,05	Dalapon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	19-11-02 00:00	0,02	Lenacil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	19-11-02 00:00	0,03	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	19-11-02 00:00	0,05	Dalapon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	19-11-02 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Stillingværket, Kirkevej, Stilling	29-05-02 10:15	0,03	Dichlorprop	Vandværksboring
Magretelyst	18-04-02 00:00	0,35	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Marielund, LOOP 3.21.03.01	18-04-02 00:00	0,04	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	18-04-02 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Eschoft	18-04-02 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	18-04-02 00:00	0,1	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	18-04-02 00:00	0,09	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	18-04-02 00:00	0,02	Carbofuran	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	18-04-02 00:00	0,03	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	18-04-02 00:00	0,21	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Stillingværket, Kirkevej, Stilling	22-03-02 10:00	0,05	Dichlorprop	Vandværksboring
Magretelyst	06-03-02 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	06-03-02 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	04-03-02 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	04-03-02 00:00	0,1	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	04-03-02 00:00	0,16	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	04-03-02 00:00	0,11	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	04-03-02 00:00	0,18	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	27-02-02 00:00	0,02	Maleinhydrazid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	27-02-02 00:00	0,03	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
SKANDERBORG FRUERING FRUERING VANDVÆRK	28-11-01 11:15	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Borumvej 20, Skivholme	22-11-01 13:15	0,02	Maleinhydrazid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hyllingvej 16, Jaungyde, Tulstrup, Hylling Skov	20-11-01 11:45	0,02	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hyllingvej 16, Jaungyde, Tulstrup, Hylling Skov	20-11-01 11:45	0,02	Maleinhydrazid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Randersvej 62-70, Ry	14-11-01 15:30	0,02	Maleinhydrazid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Oddervej 107, Skårup	13-11-01 10:50	0,02	Maleinhydrazid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk Bor. 3	02-07-01 11:00	0,02	Pendimethalin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk Bor. 3	02-07-01 11:00	0,02	Atrazin, hydroxy-	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk, Fortevej 2	02-07-01 10:00	0,02	Pendimethalin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Galten Vandværk, Fortevej 2	02-07-01 10:00	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Fortevej 2	02-07-01 09:00	0,02	Pendimethalin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Fortevej 2	02-07-01 09:00	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Brogårdsvej, Bering	31-05-01 00:00	0,02	4-CPP	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	31-05-01 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-03-01 11:30	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-03-01 11:30	0,05	4-Nitrophenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-03-01 11:30	0,02	Ethylthiourea	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-03-01 11:30	4,2	2,4-D	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-03-01 10:30	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-03-01 10:30	0,05	4-Nitrophenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Kildevej, Hørning St. Vandværk	01-03-01 00:00	0,02	Pendimethalin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Kildevej, Hørning St. Vandværk	01-03-01 00:00	0,02	Atrazin, hydroxy-	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Virring Mark	13-02-01 14:40	0,03	2,4,5-trichlorphenol	Vandværksboring
Tebstrup Vandværk, Tranevej 10	13-02-01 12:50	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundhøjvej, Ry Vandværk	13-02-01 11:00	0,03	Fenpropimorph	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	13-02-01 10:45	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Farrevej 26, Skørring Vandværk	18-10-00 17:30	0,3	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 11:55	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	04-09-00 11:30	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	04-09-00 11:30	0,01	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	04-09-00 11:30	0,01	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	04-09-00 11:30	0,04	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 11:20	0,06	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 11:20	0,01	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 11:20	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 11:20	0,03	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 11:20	0,08	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 10:45	0,03	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 10:45	0,08	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 10:45	0,03	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	04-09-00 10:45	0,01	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaveværket	04-09-00 10:15	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaveværket	04-09-00 10:15	0,04	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Skanderborg Vandværk Ved Søen	04-09-00 09:40	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg Vandværk Ved Søen	04-09-00 09:40	0,03	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg Vandværk Ved Søen	04-09-00 09:40	0,03	Atrazin, hydroxy-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg Vandværk Ved Søen	04-09-00 09:40	0,02	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Lundumskov	12-04-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	12-04-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	12-04-00 00:00	0,26	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	12-04-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	12-04-00 00:00	0,04	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovlykke	12-04-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	12-04-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	12-04-00 00:00	0,03	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	12-04-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	12-04-00 00:00	0,03	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	12-04-00 00:00	0,06	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skørring Vandværk	15-03-00 13:45	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Farrevej 26, Skørring Vandværk	15-03-00 13:45	0,09	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Bredlandsgård	25-02-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	25-02-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-02-00 00:00	0,02	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Lundumskov	24-02-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	24-02-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	24-02-00 00:00	0,05	AMPA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	24-02-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-02-00 00:00	0,05	AMPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-02-00 00:00	0,04	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	24-02-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	24-02-00 00:00	0,05	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	23-02-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	23-02-00 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Hammelhøjvej 6	14-02-00 09:10	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	31-01-00 11:50	0,12	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	31-01-00 11:50	0,21	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	31-01-00 11:50	0,03	Simazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	31-01-00 11:50	0,43	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	31-01-00 11:50	0,06	Atrazin	Vandværksboring
Lundumskov	15-12-99 00:00	0,02	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	15-12-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	15-12-99 00:00	0,07	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundumskov	15-12-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	14-12-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	14-12-99 00:00	0,02	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	13-12-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	13-12-99 00:00	0,03	Terbut.azin,desethyl	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	08-12-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	08-12-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	08-12-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Magretelyst	08-12-99 00:00	0,03	AMPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	08-12-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	08-12-99 00:00	0,02	AMPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	08-12-99 00:00	0,02	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	08-12-99 00:00	0,09	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	01-12-99 11:15	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	01-12-99 11:15	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	01-12-99 11:15	0,04	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	01-12-99 10:50	0,08	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	01-12-99 10:50	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	01-12-99 10:50	0,02	Simazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	01-12-99 10:50	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	01-12-99 10:50	0,08	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ejer Skov	10-11-99 14:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	10-11-99 14:00	0,03	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	10-11-99 13:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	09-11-99 11:36	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	09-11-99 11:16	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	09-11-99 11:16	0,14	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	09-11-99 11:16	0,05	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	09-11-99 11:16	0,08	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	09-11-99 10:06	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	08-11-99 00:00	0,01	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	08-11-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundumskov	08-11-99 00:00	0,01	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	08-11-99 00:00	0,05	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Stjær V.V., Galten	27-10-99 09:55	0,06	Simazin	Vandværksboring



Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Stjær V.V., Galten	27-10-99 09:55	0,14	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	27-10-99 09:55	0,03	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	27-10-99 09:55	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	27-10-99 09:55	0,08	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Lundumskov	29-09-99 00:01	0,03	Glyphosat	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	29-09-99 00:01	0,06	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	29-09-99 00:00	0,06	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	29-09-99 00:00	0,02	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-09-99 00:00	0,03	AMPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-09-99 00:00	0,06	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-09-99 00:00	0,03	Glyphosat	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-09-99 00:00	0,2	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-09-99 00:00	0,1	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-09-99 00:00	0,17	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	29-09-99 00:00	0,01	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	29-09-99 00:00	0,14	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	29-09-99 00:00	0,09	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	29-09-99 00:00	0,19	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	29-09-99 00:00	0,02	Glyphosat	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Escholt	28-09-99 00:00	0,14	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	28-09-99 00:00	0,01	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Tinghusvej 4, Rye Nørskov Vandværk	16-09-99 11:15	0,19	2,6-Dichlorbenzamid	Ingen anvendelse
Tinghusvej 4, Rye Nørskov Vandværk	16-09-99 11:15	1,12	Hexazinon	Ingen anvendelse
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 11:45	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 11:20	0,03	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 11:20	0,82	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 11:20	0,35	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<i>Sted</i>	<i>Dato</i>	<i>Mængde</i>	<i>Stof</i>	<i>Beskrivelse</i>
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 11:20	0,3	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 11:20	0,15	Simazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 11:20	0,34	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 10:45	0,03	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 10:45	0,07	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 10:45	0,11	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 10:45	0,01	Simazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	14-09-99 10:30	0,03	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	14-09-99 10:30	0,05	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	14-09-99 10:30	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 10:15	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 10:15	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 10:15	0,02	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	14-09-99 10:15	0,01	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaveværket	14-09-99 09:45	0,02	Atrazin, hydroxy-	Vandværksboring
Dyrehaveværket	14-09-99 09:45	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skanderborg Vandværk Ved Søen	14-09-99 09:25	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg Vandværk Ved Søen	14-09-99 09:25	0,01	Simazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg Vandværk Ved Søen	14-09-99 09:25	0,03	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg Vandværk Ved Søen	14-09-99 09:25	0,02	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
TInghusvej 4, Rye Nørskov Vandværk	25-08-99 10:20	0,04	Atrazin, desisopropy	Ingen anvendelse
TInghusvej 4, Rye Nørskov Vandværk	25-08-99 10:20	0,07	Atrazin, desethyl-	Ingen anvendelse
TInghusvej 4, Rye Nørskov Vandværk	25-08-99 10:20	0,04	Atrazin	Ingen anvendelse
TInghusvej 4, Rye Nørskov Vandværk	25-08-99 10:20	0,13	2,6-Dichlorbenzamid	Ingen anvendelse
TInghusvej 4, Rye Nørskov Vandværk	25-08-99 10:20	0,02	Simazin	Ingen anvendelse
TInghusvej 4, Rye Nørskov Vandværk	25-08-99 10:20	1,04	Hexazinon	Ingen anvendelse
Herskind Hedevej 7, Herskind Hede	18-05-99 00:00	0,98	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Herskind Hedevej 7, Herskind Hede	18-05-99 00:00	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	06-05-99 11:58	0,08	4-CPP	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	06-05-99 11:58	0,1	Metsulfuron methyl	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	06-05-99 11:58	0,04	Lenacil	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	06-05-99 11:58	0,95	Hexazinon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	06-05-99 11:58	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	06-05-99 11:58	0,01	Simazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	06-05-99 11:58	0,17	Ethofumesat	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	06-05-99 10:15	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Risvej 80, RIISW, Ris	07-04-99 12:45	0,02	Simazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Risvej 80, RIISW, Ris	07-04-99 12:45	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ejer Skov	24-03-99 00:00	0,04	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	24-03-99 00:00	0,04	4-Nitrophenol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	24-03-99 00:00	0,02	Chloridazon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	24-03-99 00:00	0,04	Metsulfuron methyl	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	24-03-99 00:00	0,02	Propiconazol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Ejer Skov	24-03-99 00:00	0,02	Chloridazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	24-03-99 00:00	0,03	Metsulfuron methyl	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	24-03-99 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	24-03-99 00:00	0,01	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	24-03-99 00:00	0,04	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	24-03-99 00:00	0,02	Chloridazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-03-99 00:00	0,06	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	24-03-99 00:00	0,04	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-03-99 00:00	0,02	Chloridazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	24-03-99 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	24-03-99 00:00	0,02	Chloridazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Skovlykke	24-03-99 00:00	0,04	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	24-03-99 00:00	0,02	Chloridazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	24-03-99 00:00	0,03	Metsulfuron methyl	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	24-03-99 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Marielund, LOOP 3.21.03.01	24-03-99 00:00	0,03	DEIA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundumskov	24-03-99 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	24-03-99 00:00	0,02	Chloridazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	24-03-99 00:00	0,02	Chloridazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	24-03-99 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-03-99 00:00	0,02	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	24-03-99 00:00	0,04	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-03-99 00:00	0,04	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	24-03-99 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-03-99 00:00	0,04	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	24-03-99 00:00	0,04	4-Nitrophenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-03-99 00:00	0,04	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-03-99 00:00	0,02	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-03-99 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	24-03-99 00:00	0,03	Metsulfuron methyl	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	24-03-99 00:00	0,04	DEIA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Flensted byvej, Låsby	23-03-99 11:45	0,04	Isoproturon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Ry Vandværk	17-03-99 10:15	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Herskind Hedevej 7, Herskind Hede	16-02-99 00:00	0,15	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Herskind Hedevej 7, Herskind Hede	16-02-99 00:00	0,05	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundumskov	10-12-98 13:15	0,02	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	10-12-98 10:15	0,04	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	10-12-98 10:15	0,2	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Magretelyst	10-12-98 10:15	0,13	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	10-12-98 10:15	0,2	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	10-12-98 10:15	0,09	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	10-12-98 10:15	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	09-12-98 00:00	0,02	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Hørslevvej 7	25-11-98 13:30	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Skovby Vandværk, Kløvervej 4,	25-11-98 12:45	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Langelinie 75	28-10-98 14:00	0,07	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hesteholmgård, Herskind	28-10-98 13:40	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	13-10-98 10:00	0,1	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	13-10-98 10:00	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	13-10-98 10:00	0,18	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	13-10-98 10:00	0,3	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	13-10-98 10:00	0,06	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	16-09-98 10:30	0,29	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	16-09-98 10:30	0,12	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 13:20	0,02	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 13:20	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 13:10	0,1	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 13:10	0,01	Simazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 13:10	0,05	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 13:10	0,06	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 13:10	0,25	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 11:40	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 11:40	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 11:40	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 11:40	0,06	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 11:40	0,09	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 11:40	0,01	Simazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	18-08-98 11:20	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven 1, Dyrehaveværket, Skanderborg Kommunale Vandforsyninger	18-08-98 11:20	0,01	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaveværket	18-08-98 10:30	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Dyrehaveværket	18-08-98 10:30	0,01	Bentazon	Vandværksboring
Skanderborg Vandværk Ved Søen	18-08-98 09:55	0,04	Atrazin, desethyl-	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg Vandværk Ved Søen	18-08-98 09:55	0,01	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg Vandværk Ved Søen	18-08-98 09:55	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Skanderborg Vandværk Ved Søen	18-08-98 09:55	0,02	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 00:00	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 00:00	0,03	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Dyrehaven, Skanderborg Kommunale Vandforsyning	18-08-98 00:00	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, Rye Nørreskov	13-08-98 13:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Tulstrup Skole, Søkilde Vandværk	06-08-98 10:50	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Søkilde Vandværk	06-08-98 10:30	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Søkilde Vandværk	06-08-98 10:30	0,02	Terbutylazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Søkilde Vandværk	06-08-98 10:30	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Tønningsletvej 13, Glarbo Vandværk	19-05-98 09:25	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Tønningsletvej 13, Glarbo Vandværk	19-05-98 09:25	0,02	DNOC	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hørslevvej 13	05-05-98 12:05	0,02	Metamitron	Vandværksboring
Skovby Vandværk	05-05-98 11:40	0,07	4-CPP	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovby Vandværk	05-05-98 11:40	0,07	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovby Vandværk	05-05-98 11:40	0,07	Isoproturon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovby Vandværk	05-05-98 11:40	0,18	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovby Vandværk	05-05-98 11:40	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovby Vandværk	05-05-98 11:40	0,02	MCPA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Hørslevvej 7	05-05-98 11:20	0,02	Dichlobenil	Vandværksboring
Hørslevvej 7	05-05-98 11:20	0,02	Metamitron	Vandværksboring
Skovby Vandværk, Kløvervej 4,	05-05-98 11:10	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovby Vandværk, Kløvervej 4,	05-05-98 11:10	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	21-04-98 10:00	0,04	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	21-04-98 10:00	0,21	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	21-04-98 10:00	0,11	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	21-04-98 10:00	0,02	DNOC	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	21-04-98 10:00	0,07	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Krogdalsvej, Illerup	25-03-98 13:20	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Krogdalsvej, Illerup	25-03-98 13:20	0,02	Dimethoat	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Alkenvej 9	18-03-98 10:00	0,02	Metamitron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Alkenvej 9	18-03-98 10:00	0,02	Propiconazol	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Alkenvej 9	18-03-98 10:00	0,02	Fenpropimorph	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Virring Mark	04-03-98 12:40	0,02	Metamitron	Vandværksboring
Virring Mark	04-03-98 12:25	0,02	Metamitron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Kirkevej, Låsby	03-03-98 11:35	0,02	Metribuzin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Kirkevej, Låsby	03-03-98 11:35	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Flensted byvej, Låsby	03-03-98 10:30	0,1	Mechlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Flensted byvej, Låsby	03-03-98 10:30	0,02	Metribuzin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Flensted byvej, Låsby	03-03-98 10:30	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Flensted byvej, Låsby	03-03-98 10:30	0,08	Atrazin, desisopropy	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Flensted byvej, Låsby	03-03-98 10:30	0,15	Isoproturon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Flensted byvej, Låsby	03-03-98 10:30	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,01	Dichlobenil	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,03	Simazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,03	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<i>Sted</i>	<i>Dato</i>	<i>Mængde</i>	<i>Stof</i>	<i>Beskrivelse</i>
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,07	Propiconazol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,07	Metribuzin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,02	Cyanazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,06	4-CPP	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,3	Atrazin, desisopropy	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,04	Chloridazon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 11:45	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 10:30	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 10:30	0,02	Chloridazon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 10:30	0,04	4-CPP	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 10:30	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	26-02-98 10:30	0,04	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	17-02-98 14:30	0,02	Propiconazol	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Marielund, LOOP 3.21.03.01	17-02-98 14:30	0,02	Lenacil	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Magretelyst	17-02-98 10:00	0,03	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	17-02-98 10:00	0,03	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	17-02-98 10:00	0,03	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	17-02-98 10:00	0,04	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	17-02-98 10:00	0,09	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	17-02-98 10:00	0,14	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Magretelyst	17-02-98 10:00	0,03	Lenacil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11,	12-02-98 12:50	0,52	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundhøjvej, Ry Vandværk	05-02-98 11:50	0,02	Metamitron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Lundhøjvej, Ry Vandværk	05-02-98 11:50	0,02	Chloridazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	05-02-98 11:25	0,02	Metamitron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	05-02-98 11:25	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning



Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Ry Vandværk	05-02-98 11:25	0,02	Chloridazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk, Klostervej 88	05-02-98 11:05	0,02	Metamitron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk, Klostervej 88	05-02-98 11:05	0,02	Chloridazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	05-02-98 10:50	0,02	Chloridazon	Vandværksboring
Ry Vandværk	05-02-98 10:50	0,02	Metamitron	Vandværksboring
Hylke Stations,Vandværk, Ulstrupvej 8, Matr.Nr. 14T	04-02-98 12:00	0,02	Cyanazin	Vandværksboring
Hylke Stations,Vandværk, Ulstrupvej 8, Matr.Nr. 14T	04-02-98 12:00	0,02	Dinoseb	Vandværksboring
Hylke Stations,Vandværk, Ulstrupvej 8, Matr.Nr. 14T	04-02-98 12:00	0,02	DNOC	Vandværksboring
Hylke Stations,Vandværk, Ulstrupvej 8, Matr.Nr. 14T	04-02-98 12:00	0,02	Metamitron	Vandværksboring
Hylke St. Vandværk, Ulstrupvej 8	04-02-98 11:35	0,02	Dinoseb	Vandværksboring
Hylke St. Vandværk, Ulstrupvej 8	04-02-98 11:35	0,02	Cyanazin	Vandværksboring
Hylke St. Vandværk, Ulstrupvej 8	04-02-98 11:35	0,02	Metamitron	Vandværksboring
Hylke St. Vandværk, Ulstrupvej 8	04-02-98 11:35	0,02	DNOC	Vandværksboring
Stjær VV, Bækken	21-01-98 11:10	0,12	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11,	21-01-98 09:45	0,03	Atrazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11,	21-01-98 09:45	0,05	Hexazinon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11,	21-01-98 09:45	0,38	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Gl Hylke og Brørup Vandværk. Bor.3	05-01-98 11:30	0,02	Metamitron	Vandværksboring
Gl Hylke og Brørup Vandværk. Bor.3	05-01-98 11:30	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Gl Hylke og Brørup Vandværk. Bor.3	05-01-98 11:30	0,01	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Gl Hylke og Brørup Vandværk. Bor.3	05-01-98 11:30	0,02	DNOC	Vandværksboring
Stjær VV, Bækken	22-12-97 13:50	0,23	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær V.V., Galten	22-12-97 13:45	0,55	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Ravnsøvej, Flensted Mark Østre Vandværk	07-12-97 00:00	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Stjær V.V., Galten	26-11-97 00:00	0,03	Atrazin, desisopropy	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	26-11-97 00:00	0,03	Dichlobenil	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	26-11-97 00:00	0,04	Simazin	Vandværksboring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Stjær V.V., Galten	26-11-97 00:00	0,81	2,6-Dichlorbenzamid	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	26-11-97 00:00	0,02	Atrazin	Vandværksboring
Stjær VV, Bækken	26-11-97 00:00	0,02	DNOC	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær V.V., Galten	26-11-97 00:00	0,01	Atrazin, desethyl-	Vandværksboring
Stjær V.V., Galten	26-11-97 00:00	0,02	DNOC	Vandværksboring
Stjær VV, Bækken	26-11-97 00:00	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Stjær VV, Bækken	26-11-97 00:00	0,22	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Vitved Vandværk	25-11-97 11:21	0,02	Metamitron	Vandværksboring
Vitved Vandværk	25-11-97 11:21	0,02	DNOC	Vandværksboring
Vitved Vandværk, Bor.2	25-11-97 11:00	0,02	Metamitron	Vandværksboring
Vitved Vandværk, Bor.2	25-11-97 11:00	0,02	DNOC	Vandværksboring
Stjær VV, Bækken	04-11-97 13:50	0,25	2,6-Dichlorbenzamid	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Klank, Galten Vv.	21-10-97 00:00	0,3	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	21-10-97 00:00	0,02	Atrazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundumskov	14-10-97 00:00	0,02	Carbofuran, hydroxy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	14-10-97 00:00	0,01	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Klank, Galten Vv.	30-09-97 10:15	0,02	Atrazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	30-09-97 10:15	0,31	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	08-09-97 12:10	0,02	Atrazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	08-09-97 12:10	0,25	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Lundumskov	21-05-97 00:00	0,02	Pendimethalin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	21-05-97 00:00	0,04	Metamitron	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	21-05-97 00:00	0,05	Atrazin, hydroxy-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	21-05-97 00:00	0,02	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,02	Atrazin, desethyl-	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,02	Mechlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,02	Dichlobenil	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,05	DNOC	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,02	Simazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,16	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,04	Atrazin, desisopropy	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,02	DNOC	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,03	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,04	4-CPP	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Brogårdsvej, Bering	01-04-97 00:00	0,02	DNOC	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Århusvej	26-02-97 09:45	0,02	Chloridazon	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Århusvej	26-02-97 09:45	0,03	Metamitron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Århusvej	26-02-97 09:45	0,02	Triadimenol	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Århusvej	26-02-97 09:45	0,02	Methomyl	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Vandværksvej 5	26-02-97 09:30	0,03	Metamitron	Vandværksboring
Vandværksvej 5	26-02-97 09:30	0,02	Methomyl	Vandværksboring
Vandværksvej 5	26-02-97 09:30	0,02	Triadimenol	Vandværksboring
Vandværksvej 5	26-02-97 09:30	0,02	Chloridazon	Vandværksboring
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Simazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Carbofuran	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Alachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	2,4,5-trichlorphenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	2,4-D	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	2CPA,2-Chlorphenoxy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	2,6-DCPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Dicamba	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Dichlobenil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Diuron	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Cyanazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Bromoxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Dimethoat	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Fluazifop-butyl	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Hexazinon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	loxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Metazachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Metribuzin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Pendimethalin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Fenpropimorph	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Phenmedipham	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Dinoseb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Propazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Propyzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Terbuthylazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Triadimenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	MCPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	4-CPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	DNOC	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,02	2C6MPP, 2-(2-chlor-6	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	17-02-97 09:00	0,05	Pirimicarb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Metribuzin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Fenpropimorph	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Fluazifop-butyl	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Hexazinon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	2CPA,2-Chlorphenoxy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,07	4-CPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Dinoseb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Simazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	DNOC	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Metazachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	loxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Alachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	2,4,5-trichlorphenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	2,4-D	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Dichlobenil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Propyzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Terbutylazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Triadimenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Carbofuran	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Dimethoat	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Dicamba	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	2C6MPP, 2-(2-chlor-6	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Bromoxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Cyanazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	2,6-DCPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	MCPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Diuron	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	DNOC	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Metazachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Metribuzin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Pendimethalin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Phenmedipham	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,07	Hexazinon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Propazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Fluazifop-butyl	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Propyzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Terbuthylazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Triadimenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	MCPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,05	Pirimicarb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	4-CPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	2CPA,2-Chlorphenoxy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	2C6MPP, 2-(2-chlor-6	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Dichlobenil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Diuron	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Ioxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Dinoseb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Bromoxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Cyanazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	2,6-DCPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Dicamba	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Dimethoat	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Fenpropimorph	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Hexazinon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Cyanazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	2,6-DCPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Dicamba	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Dimethoat	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Pendimethalin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Fluazifop-butyl	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Ioxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Metazachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Metribuzin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Pendimethalin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Phenmedipham	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,05	Pirimicarb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Fenpropimorph	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	1,07	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Simazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Carbofuran	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Alachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	2,4,5-trichlorphenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Bromoxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Propazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	4-CPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	2CPA,2-Chlorphenoxy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	2C6MPP, 2-(2-chlor-6	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Dichlobenil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	17-02-97 00:00	0,02	Diuron	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	DNOC	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	17-02-97 00:00	0,02	2,4-D	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Hexazinon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	MCPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Pendimethalin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO



Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	MCPA	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Triadimenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	2,4-D	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	2,4,5-trichlorphenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Alachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Carbofuran	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Simazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	2CPA,2-Chlorphenoxy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Metribuzin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	DNOC	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Dinoseb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Phenmedipham	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,05	Pirimicarb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Phenmedipham	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Dimethoat	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Fluazifop-butyl	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Metazachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Propyzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Terbuthylazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	loxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	4-CPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Propazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	2,4,5-trichlorphenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Alachlor	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Carbofuran	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Simazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Dinoseb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Fenpropimorph	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,03	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Isoproturon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Triadimenol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Terbuthylazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Propyzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Propiconazol	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Propazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,05	Pirimicarb	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Dicamba	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin, desisopropy	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	2C6MPP, 2-(2-chlor-6	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	2,6-DCPP	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Cyanazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Bromoxynil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	Bentazon	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Dichlobenil	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	17-02-97 00:00	0,02	2,4-D	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Atrazin, desethyl-	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	2,6-Dichlorbenzamid	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	17-02-97 00:00	0,02	Diuron	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skørring Vandværk	11-02-97 12:25	0,04	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	21-01-97 13:00	0,29	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	21-01-97 13:00	0,06	Dichlobenil	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	21-01-97 13:00	0,03	Atrazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	21-01-97 12:45	0,02	Dichlobenil	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	21-01-97 12:45	0,08	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	10-12-96 10:10	0,02	Metamitron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	10-12-96 10:10	0,02	Dichlobenil	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	10-12-96 10:10	0,24	2,6-Dichlorbenzamid	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	10-12-96 10:10	0,02	Cyanazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	10-12-96 10:10	0,01	Atrazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	10-12-96 10:10	0,01	Bentazon	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	10-12-96 10:10	0,02	Atrazin, desisopropy	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk, Låsbyvej	10-12-96 09:50	0,02	Metamitron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej	10-12-96 09:50	0,02	Cyanazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej	10-12-96 09:50	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Låsbyvej 6	10-12-96 09:30	0,02	Metamitron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Låsbyvej 6	10-12-96 09:30	0,02	Cyanazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Låsbyvej 6	10-12-96 09:30	0,02	Atrazin, desisopropy	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Alling-Tørring Vandværk	09-01-96 10:40	0,1	Atrazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Stjær VV, Bækken	27-04-95 10:50	0,03	Simazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Alling-Tørring Vandværk	27-02-95 11:00	0,01	Atrazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Bredlandsgård	22-02-95 12:00	0,01	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	22-02-95 12:00	0,01	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	22-02-95 12:00	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Skovlykke	22-02-95 12:00	0,01	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	22-02-95 12:00	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	22-02-95 12:00	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	22-02-95 12:00	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	22-02-95 12:00	0,01	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	22-02-95 12:00	0,01	Atrazin	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	22-02-95 12:00	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ry Mølle, Ry Kommune. Bor. 3.1	26-10-94 12:10	0,14	Atrazin	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hammelhøjvej 6	19-09-94 09:45	0,03	Atrazin	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ilsevej 2B	28-06-94 10:35	0,02	Carbofuran	Vandværksboring
Ilsevej 2B	28-06-94 10:35	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Søkilde Vandværk	28-06-94 09:55	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Søkilde Vandværk	28-06-94 09:55	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Tulstrup Skole, Søkilde Vandværk	28-06-94 09:40	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Tulstrup Skole, Søkilde Vandværk	28-06-94 09:40	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Høver, Høver Vv.	08-06-94 13:00	0,02	Carbofuran	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Høver, Høver Vv.	08-06-94 13:00	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Langelinie 75	08-06-94 12:00	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Langelinie 75	08-06-94 12:00	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hesteholmgård, Herskind	08-06-94 11:40	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hesteholmgård, Herskind	08-06-94 11:40	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skivholme	08-06-94 10:50	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skivholme	08-06-94 10:50	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skivholme, Skanderborg forsyning.	08-06-94 10:30	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skivholme, Skanderborg forsyning.	08-06-94 10:30	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
SKANDERBORG FRUERING FRUERING VANDVÆRK	11-05-94 11:45	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
SKANDERBORG FRUERING FRUERING VANDVÆRK	11-05-94 11:45	0,02	Carbofuran	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
FRUERING FRUERING VANDVÆRK	11-05-94 11:00	0,02	Carbofuran	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
FRUERING FRUERING VANDVÆRK	11-05-94 11:00	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Boes Vandværk, Nørregårdsvej 2, Boes	11-05-94 09:45	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Boes Vandværk, Nørregårdsvej 2, Boes	11-05-94 09:45	0,02	Carbofuran	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Jeksen	05-05-94 11:30	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Jeksen	05-05-94 11:30	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovby Vandværk, Kløvervej 4,	05-05-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hørslevvej 7	05-05-94 00:00	0,02	Carbofuran	Vandværksboring
Skovby Vandværk, Kløvervej 4,	05-05-94 00:00	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hørslevvej 13	05-05-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Hørslevvej 13	05-05-94 00:00	0,02	Carbofuran	Vandværksboring
Skovby Vandværk	05-05-94 00:00	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Skovby Vandværk	05-05-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hørslevvej 7	05-05-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Voldbyvej 44, Sjelle	02-05-94 13:30	0,02	Carbofuran	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Voldbyvej 44, Sjelle	02-05-94 13:30	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Møllevvej, Gl. Hørning Vandværk, Hørning,	26-04-94 11:15	0,02	Carbofuran	Vandværksboring
Møllevvej, Gl. Hørning Vandværk, Hørning,	26-04-94 11:15	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Møllevvej, Gl. Hørning Vandværk, Hørning,	26-04-94 11:15	0,02	MCPA	Vandværksboring
Møllevvej, Gl. Hørning Vandværk, Hørning,	26-04-94 11:15	0,02	Mechlorprop	Vandværksboring
Møllevvej 12, Gl. Hørning Vandværk (LVK)	26-04-94 10:45	0,02	Carbofuran	Vandværksboring
Møllevvej 12, Gl. Hørning Vandværk (LVK)	26-04-94 10:45	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Hørning Vandværk, Møllevænget 47, Hørning	26-04-94 10:30	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hørning Vandværk, Møllevænget 47, Hørning	26-04-94 10:30	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hørning Vandværk, Møllevænget 47, Hørning	26-04-94 10:30	0,02	MCPA	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hørning Vandværk, Møllevænget 47, Hørning	26-04-94 10:30	0,02	Mechlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Hørning	26-04-94 09:45	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Hørning	26-04-94 09:45	0,02	Carbofuran	Vandværksboring
Bredlandsgård	20-04-94 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	20-04-94 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	20-04-94 12:01	0,02	Carbofuran	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	18-04-94 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	18-04-94 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	18-04-94 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	18-04-94 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	18-04-94 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	18-04-94 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	18-04-94 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	18-04-94 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	18-04-94 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	18-04-94 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Alken Vandværk	05-04-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Galten Vandværk, Fortevej 2	05-04-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Klank, Galten Vv.	05-04-94 00:00	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Klank, Galten Vv.	05-04-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk Bor. 3	05-04-94 00:00	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk, Fortevej 2	05-04-94 00:00	0,02	Carbofuran	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Fortevej 2	05-04-94 00:00	0,02	Carbofuran	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej	05-04-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Klank, Galten Vv.	05-04-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Galten Vandværk, Fortevej 2	05-04-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Galten Vandværk, Låsbyvej	05-04-94 00:00	0,02	Carbofuran	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Alken Vandværk, Emborgvej 93A	05-04-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Låsbyvej 6	05-04-94 00:00	0,02	Carbofuran	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Galten Vandværk Bor. 3	05-04-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Låsbyvej 6	05-04-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Klank, Galten Vv.	05-04-94 00:00	0,02	Carbofuran	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Ry Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk, Klostervej 88	17-03-94 00:00	0,03	Diuron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	17-03-94 00:00	0,03	Diuron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Ry Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Mechlorprop	Vandværksboring
Ry Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Ry Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Mechlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Ry Vandværk	17-03-94 00:00	0,03	Diuron	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Ry Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandværksboring
Ry Vandværk, Klostervej 88	17-03-94 00:00	0,02	Mechlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Kildevej, Hørning Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Ry Vandværk, Klostervej 88	17-03-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Kildevej, Hørning St. Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Mechlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Kildevej, Hørning St. Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Dichlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Kildevej, Hørning St. Vandværk	17-03-94 00:00	0,03	Diuron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Kildevej, Hørning Vandværk	17-03-94 00:00	0,02	Mechlorprop	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Kildevej, Hørning Vandværk	17-03-94 00:00	0,03	Diuron	Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Ry Vandværk	17-03-94 00:00	0,03	Diuron	Vandværksboring
Lundumskov	27-10-93 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Lundumskov	27-10-93 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	27-10-93 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Bredlandsgård	27-10-93 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	27-10-93 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Ejer Skov	27-10-93 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

Titel:

Forfatter: Jesper Arbo Frederiksen

Dato: 19-04-17

<b>Sted</b>	<b>Dato</b>	<b>Mængde</b>	<b>Stof</b>	<b>Beskrivelse</b>
Ejer Skov	27-10-93 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	27-10-93 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Møllehøj	27-10-93 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	27-10-93 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Escholt	27-10-93 12:01	0,02	Mechlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO
Skovlykke	27-10-93 12:01	0,02	Dichlorprop	Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO